

CITROËN
&VOUS



MŰHELYTITKOK **A GUMIABRONCSOKRÓL**



A GUMIABRONCSOK FONTOS BIZTONSÁGI TARTOZÉKOK

A gumiabroncsok jelentik az egyedüli kapcsolatot a gépjármű és az úttest között. A gumiabroncsok alig egy képeslapnyi felületen érintkeznek az úttal.

A MEGFELELŐ GUMIABRONCSOK KIVÁLASZTÁSA


Egy gumiabroncs sebesség- és terhelhetőségi indexét, valamint a méretét mindig úgy számítják ki, hogy az maximális biztonságot és vezetési kényelmet nyújtson.

A sebességindex jelzi a gumiabroncs igénybevételekkel szembeni ellenállóképességét is, a legoptimálisabb teljesítmény/viselkedés/biztonság arány biztosítása mellett.

Soha ne válasszon a gyártó előírásainál alacsonyabb sebesség- vagy terhelhetőségi indexű gumiabroncsot, mert az komoly veszélyt jelenthet, ráadásul törvénytelenes.

A gépjárművének, vezetési stílusának és pénztárcájának legjobban megfelelő gumiabroncs kiválasztásához kérjen tanácsot a CITROËN hálózat munkatársaitól, vagy látogasson el a www.citroen.hu weboldalra!

A GUMIABRONCSOK JELZÉSEI



A gumiabroncs méretei (például: 195/55/15)

- 195 = AZ ABRONCS SZÉLESSÉGE
- 55 = PROFILARÁNY %-BAN
- 15 = A FELNI ÁTMÉRŐJE COLLBAN

TERHELHETŐSÉGI INDEX

- A legnagyobb terhelés, amelyet az abroncs a (sebességindexszel jelölt) maximális sebességen elbír.

SEBESSÉGINDEX

- A legnagyobb megengedett sebesség, melyen a terhelhetőségi indexben megadott teher szállítható.

KOPÁSJELZŐ

- A kopásjelző valamelyik főhoronyban, a mintázat alján található.

Az új, uniós gumiabroncscímkék a gumiabroncsok alábbi tulajdonságairól nyújtanak tájékoztatást:

1. Üzemanyag-fogyasztás
2. Tapadás nedves úton
3. Gördülési zaj

MINT A KARIKACSAPÁS...





MI OKOZZA A GUMIABRONCSOK ELHASZNÁLÓDÁSÁT?

1. HASZNÁLAT

A használat időtartama és körülményei (sebesség, utak állapota, meleg stb.) függvényében a futófelület állapota fokozatosan romlik.

2. NEM MEGFELELŐ ABRONCSNYOMÁS

A túl alacsony vagy magas abroncsnyomásból fakadó állagromlás (egyenetlen kopás, gumiabroncs szerkezetének sérülése) visszafordíthatatlan károkat, sőt az abroncs tönkremenetelét is okozhatja.

→ KARBANTARTÁSI JAVASLAT

Rendszeresen és minden hosszabb utazás előtt ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását. Ne feledkezzen meg a pótkerékről sem.

3. NEM MEGFELELŐ KIEGYENSÚLYOZÁS

A kerekek megfelelő kiegyensúlyozása kiszűri a zavaró vibrációkat. A kiegyensúlyozás hiánya a vezetési kényelem romlásához, a kormánymű és a felfüggesztés alkatrészeinek idő előtti elhasználódásához vezet.


4. ELŐREGEDETT SZELEP

A centrifugális erő hatására a szelep előregszik és nem zár megfelelően. A nyomáscsökkenés miatt csökken az abroncsnyomás, ami veszélyes lehet.

5. NEM MEGFELELŐ GEOMETRIA

A kerékösszetartás nem megfelelő beállítása az abroncsok rendellenes kopását eredményezi, zavarhatja a gépjármű úttartását, és a gumiabroncs szerkezetében is károsodást okozhat.

A FUTÓMŰ-GEOMETRIA NEM MEGFELEŐ BEÁLLÍTÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI



A GUMIABRONCSOK ELHASZNÁLÓDÁSÁRA UTALÓ JELEK

1. A FUTÓFELÜLET DEFORMÁLÓDÁSA

A futófelületen deformációk vagy egyenetlen kopás jelei láthatók. A gumiabroncsok oldalain vágások, berepedezések, kidudorodások találhatók.

A mintázat mélysége nem csökkenhet 1,6 mm alá. Javasoljuk, hogy a saját biztonsága érdekében még e határérték elérése előtt cseréltesse le gépjárműve gumiabroncsait.

Megnő a vízen csúszás (aquaplaning) veszélye, valamint a gépjármű féktávolsága is.

2. VEZETÉSI NEHÉZSÉGEK

A kormánykerék berezonál, a gépjármű jobbra vagy balra húz, megnő a féktávolság.

TILOS FELSZERELNI

Tilos felszerelni a gyártó által előírnál alacsonyabb sebesség- vagy terhelhetőségi indexű gumiabroncsokat. Az egyedüli kivételt azok a téli gumiabroncsok jelentik, amelyek eltérő sebességindexszel is rendelkezhetnek. Ebben az esetben a vezetőnek természetesen be kell tartania a gumiabroncson jelölt maximális sebességet.

A CITROËN TANÁCSAI

- Havonta egyszer, valamint minden nagyobb utazás előtt ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását. Az ellenőrzést hideg gumiabroncson javasolt elvégezni. Az alacsony abroncsnyomás csökkenti a gumiabroncsok élettartamát, növeli az üzemanyag-fogyasztást és veszélyezteti a gépjármű úttartását.
- A gépjárművére vonatkozó, gyártó által javasolt abroncsnyomást a vezetőoldali ajtó nyílásában vagy a felhasználói kézikönyvben találja.
- A kopásjelző segítségével rendszeresen ellenőrizze a gumiabroncsok kopását.
- Azokat a gumiabroncsokat, melyeken kidudorodást, repedéseket, vágást, idegen testet vagy egyenetlen kopást észlel, feltétlenül vizsgálta át hivatalos márkaszervizével.
- Öt évente minden esetben, a futásteljesítménytől és a mintázat mélységétől függetlenül is ellenőriztesse a gumiabroncsokat. Ne feledkezzen meg a pótkerékről sem, hiszen a biztonsága függ tőle.
- Az összerék-hajtású gépjárművek esetében javasoljuk, hogy egyszerre cserélje le mind a négy kereket.
- Télen mind a négy nyári gumiabroncsot cserélje le téli gumiabroncsra. Amikor a hőmérséklet 7°C alá süllyed, a téli gumiabroncsok sokkal hatékonyabbak a nyári gumiabroncsoknál.

A téli gumiabroncsokkal kapcsolatos további információért olvassa el a téli gumiról szóló tájékoztatónkat, vagy kérjen tanácsot a CITROËN hálózat munkatársaitól.



KÉSZÜLJÖN FEL A MŰSZAKI VIZSGÁRA

A biztonsági berendezések, így a gumibroncscok és a keréktárcsák állapotának tekintetében a műszaki vizsga előírásai különösen szigorúak.

A műszaki vizsga alkalmával adódó kellemetlenségek elkerülése érdekében ellenőriztesse gépjárműve futóművét a CITROËN hálózat munkatársaival!

Ne felejtse el, hogy a gumibroncscok állapota befolyásolja az Ön és utasai biztonságát.



A CITROËN ALKATRÉSZEK ELŐNYEI

A CITROËN munkatársai a nemzetközileg ismert gumibroncsgyártók kínálatából választják ki a gépjárművéhez leginkább megfelelő gumibroncscokat. Ezek megbízhatóságát és a CITROËN járművekhez való megfelelőségét szigorú teszteken vizsgálják, így biztos lehet abban, hogy az eredeti gumibroncscok kiemelkedő minőséget és biztonságot nyújtanak.

A gumibroncscseréjekor az a legjobb megoldás, ha az eredetivel megegyező abroncsot szereltet fel autójára.

CITROËN márkakereskedése széles gumibroncsc-kínálattal rendelkezik, kérjen tanácsot a kereskedés munkatársaitól!



A CITROËN KOMOLYAN VESZI A KÖRNYEZETVÉDELMET

A CITROËN, mint a környezet védelméért felelősséget érző konstruktőr, aktív szerepet vállal a szennyező anyagok kezelésében*.

A CITROËN és hálózata a gépjárművek teljes életciklusa alatt (a modellek tervezésétől egészen a használt alkatrészek újrahasznosításáig) gondosan ügyel a környezet megóvására*.

*Bővebb információért látogasson el a www.citroen.hu weboldalra.

MŰHELYTITKOK

A LENGÉSCSILLAPÍTÓKRÓL
AZ ABLAKTÖRLŐ LAPÁTOKRÓL
AZ AKKUMULÁTORRÓL
A LÉGKONDITIONÁLÓRÓL
ÉS A POLLENSZŰRŐRÓL
A KIPUFOGÓRENDSZERRŐL
ÉS A RÉSZECSKESZŰRŐRÓL
A VILÁGÍTÁSRÓL
A FÉKRENDSZERRŐL

A VEZÉRMŰKÉSZLETRŐL
A KENŐANYAGOKRÓL
A SZÉLVÉDŐRŐL
AZ EREDETI ALKATRÉSZEKRŐL
A CSEREDARABOS
ALKATRÉSZEKRŐL
A GUMIABRONCSOKRÓL
A TÉLI GUMIKRÓL
AZ ÁTVIZSGÁLÁSRÓL

**A GUMIABRONCSOKRÓL
BŐVEBB INFORMÁCIÓT
A CITROEN.HU OLDALON TALÁL.**



A CITROËN a TOTAL-t választotta

Terv: CAFÉINE – C AUTOMOBIL IMPORT KFT.

Székhely: 1194 Budapest, André Citroën út 1. – 06-1-348-48-48

Fényképek: Citroën és iStock. – 2016. november